



## Sicheres Arbeiten in Höhen: TÜV geprüft.



**Platzsparende Konfiguration** mit Steigleiter.



**Abnehmbare** Schiebeleiter und klappbare Zusatzplattform.



**Komfortabler Zustieg** über Vierholmtreppe und feste Zusatzplattform.

## Höhenverstellbare Arbeitsbühne



## Wählen Sie zwischen den Standardgrößen oder einer freikonfigurierbaren Variante.

Large	lichte Höhe mm	lichte Breite mm	Plattformgröße mm	Bestell-Nr.
Grundmodul L	1.500-4.000	3.600	3.690 x 1.240	40060000
(bitte 1 Modul auswählen)	Zusatzplattform (Tiefe in mm)		Fahrwerke	Bestell-Nr.
für L			Basisfahrwerk	40060010
für L	fest 500		Fahrwerk mit Spindeln	40060013
für L	klappbar 500		Fahrwerk mit Spindeln	40060016
(bitte 1 Modul auswählen)	höhenverstellbare Zustiege			Bestell-Nr.
für L	Steigleiter			40060020
für L	Schiebeleiter			40060025
für L	Vierholmtreppe (lic	hte Höhe bis 3.500)		40060030

Medium	lichte Höhe mm	lichte Breite mm	Plattformgröße mm	Bestell-Nr.
Grundmodul M	1.200 - 2.900	2.800	2.890 x 1.240	40060001
(bitte 1 Modul auswählen)	Zusatzplattform (Tiefe in mm)		Fahrwerke	Bestell-Nr.
für M			Basisfahrwerk	40060011
für M	fest	500	Fahrwerk mit Spindeln	40060014
für M	klappt	oar 500	Fahrwerk mit Spindeln	40060017
(bitte 1 Modul auswählen)	höhenverstel	lbare Zustiege		Bestell-Nr.
für M	Steig	leiter		40060021
für M	Schiebeleiter			40060026
für M	Vierhol	mtreppe		40060031