

## Hailo Plattformtreppe wandmontiert Neigung 45° Stufenbreite 600 mm 4 Stufen

Art. Nr.: P6068711

**886,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                                                                                 |                                                   |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,675 m                                                                  | <b>Neigung:</b> 45°                               | <b>Hersteller:</b> Hailo                                                   |
| <b>Trittform:</b> Stufen                                                                        | <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Plattformtreppe                                          |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.hailo.de/">https://www.hailo.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Haiger             | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hailo Professional-Werk Rudolf Loh G Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@hailo.de">info@hailo.de</a>             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>35708     | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>8                                      |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Daimlerstraße |                                                                            |

### Plattformtreppen, wandmontiert, Neigung 45°

Für das sichere Erreichen von höher gelegenen Arbeitsplätzen, sowie maschinellen Anlagen oder Lagereinrichtungen bietet HAILO ortsfeste, modular aufgebaute Plattformtreppe, entsprechend den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122, an. Je nach Bedarf können verschiedene Neigungswinkel des Treppenaufstiegs und verschiedene Trittbreiten der Stufen gewählt werden. Alle Varianten sind ergonomisch optimiert und ermöglichen so dem Anwender einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen, dies vermindert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Endmontage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

- Modulares Baukastensystem
- Plattformlänge 675 mm
- Inkl. Handlauf und Geländer einseitig
- Treppenstufen & Podest rutschhemmend geriffelt
- Schnelle Montage durch vormontierte Baugruppen

| Artikelnummer  | Stufenbreite | Stufenanzahl | Lichte Höhe A (mm) | Lichte Tiefe Podest B (mm) | Gesamt Höhe C (mm) | Gesamt Tiefe D (mm) | Gewicht |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 6068701        | 600          | 3 Stufen     | 610                | 510                        | 1750               | 1260                | 28      |
| <b>6068711</b> | 600          | 4 Stufen     | 825                | 510                        | 1965               | 1450                | 36      |
| 6068721        | 600          | 5 Stufen     | 1040               | 510                        | 2180               | 1670                | 40      |
| 6068731        | 600          | 6 Stufen     | 1255               | 510                        | 2395               | 1885                | 44      |
| 6068741        | 600          | 7 Stufen     | 1470               | 510                        | 2610               | 2100                | 49      |
| 6068751        | 600          | 8 Stufen     | 1685               | 510                        | 2825               | 2315                | 53      |
| 6068761        | 600          | 9 Stufen     | 1900               | 510                        | 3040               | 2530                | 57      |
| 6068771        | 600          | 10 Stufen    | 2115               | 510                        | 3255               | 2745                | 61      |
| 6068781        | 800          | 3 Stufen     | 610                | 510                        | 1750               | 1260                | 31      |
| 6068791        | 800          | 4 Stufen     | 825                | 510                        | 1965               | 1450                | 39      |
| 6068801        | 800          | 5 Stufen     | 1040               | 510                        | 2180               | 1670                | 43      |
| 6068811        | 800          | 6 Stufen     | 1255               | 510                        | 2395               | 1885                | 48      |
| 6068821        | 800          | 7 Stufen     | 1470               | 510                        | 2610               | 2100                | 53      |
| 6068831        | 800          | 8 Stufen     | 1685               | 510                        | 2825               | 2315                | 58      |
| 6068841        | 800          | 9 Stufen     | 1900               | 510                        | 3040               | 2530                | 62      |
| 6068851        | 800          | 10 Stufen    | 2115               | 510                        | 3255               | 2745                | 67      |
| 6068861        | 1000         | 3 Stufen     | 610                | 510                        | 1750               | 1260                | 33      |
| 6068871        | 1000         | 4 Stufen     | 825                | 510                        | 1965               | 1450                | 42      |
| 6068881        | 1000         | 5 Stufen     | 1040               | 510                        | 2180               | 1670                | 47      |
| 6068891        | 1000         | 6 Stufen     | 1255               | 510                        | 2395               | 1885                | 52      |
| 6068901        | 1000         | 7 Stufen     | 1470               | 510                        | 2610               | 2100                | 57      |
| 6068911        | 1000         | 8 Stufen     | 1685               | 510                        | 2825               | 2315                | 62      |
| 6068921        | 1000         | 9 Stufen     | 1900               | 510                        | 3040               | 2530                | 67      |
| 6068931        | 1000         | 10 Stufen    | 2115               | 510                        | 3255               | 2745                | 72      |

Autorisierter  
Online-Händler

