

E-Mail: service@topleiter.de





MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 800mm 10 Stufen

Ausladung bis 4,50m

Art. Nr.: G600790

3.306,50 €

UVP 5.613.23 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR




Ausladung: 2,63 m Neigung: 45° Senkrechte Höhe: 2,08 m

Plattformlänge: 0,6 m Sprossen/Stufen: 10 Trittform: Stufen

Hersteller: Munk Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 800 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)











Hinweis:

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29	2,50	2,70	2,91
Ausladung m	1,41	1,62	1,83	2,04	2,25	2,45	2,63	2,84	3,05	3,25	3,46
Fahrwerksbreite m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Stufenbreite 600/240	600764	600765	600766	600767	600768	600769	600770	600771	600772	600773	600
Stufenbreite 800/240	600784	600785	600786	600787	600788	600789	600790	600791	600792	600793	600
Stufenbreite 1000/240	600804	600805	600806	600807	600808	600809	600810	600811	600812	600813	600