







Iller Plattformleiter zusammenlegbar mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer 6 Stufen

Zusammenklappbar und damit raumsparend abzustellen

Art. Nr.: K46240

1.999,90 €

UVP 2.775.08 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 36.4 kg

Standhöhe: 1,60 m	Arbeitshöhe: 3,60 m	Leiterlänge: 2,60 m
Sprossen/Stufen: 6	Trittform: Stufen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: teilbar	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig	<pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 87740</pre>	Plattformhöhe: 1,60 m
gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_city:	gpsr_manufacturer_housenu
https://www.iller-leiter.de/	Buxheim	9-11

nner manufacturer name:

gpsr_manufacturer_name:

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch

GmbH & Co. KG

Gewicht: 36,4 kg

Sicherheitsgeländer 6 Stufen

Podestleiter zusammenlegbar

- Sicherer Stand auf großer Plattform (60x63 cm)
- Dreiseitiges Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Große Kommissionierablage
- Stützteil mit Laufrollen 160 mm und Quertraverse

E-Mail: service@topleiter.de





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- Zusammenklappbar und damit raumsparend abzustellen
- Zwei Handläufe legen sich beim Zusammenklappen an die Leiter an
- Steigteil mit zusätzlichen Quertraversen für noch besseren Stand
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten









Stufen	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m)	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
max. Arbeitshöhe (m)	3,00	3,30	3,60	3,80	4,10	4,60	5,10
Plattformhöhe (m)	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Gewicht (kg)	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Breite Fahrbalken (m)	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Traverse (m)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Artikelnummer	46238	46239	46240	46241	46242	46243	46244

Erforderliche Ballastierung bei Größe 10 und 12 (Artikelnummer: 46243 und 46244)

Innenbereich: - | Außenebereich: 4 | Ballastgewichte: Artikelnummer: 46437