


Klapster Ultralight Klapptreppe (für Konfigurator)

Art. Nr.: 3315-OX



Treppenbreite: 59,7 cm

Treppenlauf: geradelaufend

Tragkraft: 110 kg

Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz - und Gewichtersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialaussparungen
- Stufentiefe: 10cm


Eigenschaften

- Stufenstärke: 30,6 cm
- Stufentiefe: 10,0 cm
- Treppenbreite: 59,7 cm
- Laufbreite: 52,9 cm
- Deckenöffnung Breite: mind. 61,0 cm
- Deckenöffnung Länge: Abhängig von Steigung 80-190 cm
- Traglast: 110 kg
- Material: Birke Multiplex



Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.



NEU!

k/apster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



Bitte geben Sie Ihre Geschosshöhe ein:

Prüfen

Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Geschosshöhe bei 18,8cm Steigung	75,2	94,0	112,8	131,6	150,4	169,2	188,0	206,8	225,6	244,4	263,2
Geschosshöhe bei 20,1 cm Steigung	80,4	100,5	120,6	140,7	160,8	180,9	201,0	221,1	241,2	261,3	281,4
Geschosshöhe bei 21,4 cm Steigung	85,6	107,0	128,4	149,8	171,2	192,6	214,0	235,4	256,8	278,2	299,6
Geschosshöhe bei 22,7 cm Steigung	90,8	113,5	136,2	158,9	181,6	204,3	227,0	249,7	272,4	295,1	317,8
Geschosshöhe bei 24,0 cm Steigung	96,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0

* Die angegebenen Maße in der Tabelle werden alle in cm ausgegeben.

Hinweis

Bitte beachten Sie das eine Abweichung von -3cm bis +3cm zulässig ist.

cm