

## ASC Rollgerüst AGS Pro 250x75cm mit Carbon-Plattformen und doppelseitigem Geländer 7,3m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 8719998051025

**4.507,42 €**~~UVP 9.372,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Plattformlänge:** 2,50 m**Plattformbreite:** 0,75 m**Standhöhe:** 5,30 m**Arbeitshöhe:** 7,30 m**Material:** Aluminium**Kategorie:** Rollgerüst


Das ASC Rollgerüst mit ASG PRO-Geländer bietet die Möglichkeit, bereits beim Aufbau ein Geländer als Absturzsicherung für die nächst höhere Plattformebene von unten zu installieren. Somit ist die Absturzsicherung für die nächste Plattform schon vor dem Einlegen derselben hergestellt. Beim Aufstieg ist man somit bereits voll umfänglich geschützt. Dies schafft Sicherheit und ist eine schnelle und dauerhafte Lösung für den sicheren Auf- und Abbau.

Dieses System ist eine Neuheit im Gerüstbau. Mit diesem einzigartigen System hat ASC die Anforderungen und Bedürfnisse sowie die Sicherheit des Benutzers von Aluminium Gerüsten in einem hohen Maße weiter entwickelt. Ab einer Plattformhöhe von nur 2 Metern werden die Diagonalstreben durch ein Handlaufgeländer ersetzt. Hierdurch ist die Absturzsicherheit bereits ab dem Zeitpunkt des Aufbaus zu 100 % gewährleistet. Auf jeder Ebene befindet sich bei diesem einzigartigen System ein Geländer zur Absturzsicherung sowie zum Festhalten. Ein weiterer Vorteil dieses Systems sind die wenigen Einzelteile. Hierdurch ist eine einfache Lagerung sowie ein wesentlich schnellerer Aufbau des Gerüstes gegeben. Das AGS-Fahrgerüst kann, wie auch unsere anderen Fahrgerüste, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Auch hier sind verschiedene Konfigurationen erhältlich. ASC Rollgerüst + AGS Pro System (Advantage Guardrail System) Vorlaufende Absturzsicherung.

- aus Aluminium
- leichte, werkzeuglose Montage
- mit AGS-Sicherheitsgeländer, einseitig
- 0,75 oder 1,35m Rahmenbreite
- 1,90/2,50/3,05m Plattformbreite
- Holz- oder Carbon-Plattformen
- 4 spindelbare Räder (Ø200mm) doppelt gebremst
- 2 Telestabilisatoren/Ausleger im Lieferumfang enthalten (ab 5,3m AH)
- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS zertifiziert
- 5 Jahre Garantie

**Hinweis**

2 Telestabilisatoren/Ausleger zur wandseitigen Konfiguration im enthalten (ab 5,3m AH).  
 Freistehend werden 4 Ausleger benötigt (optional)



Stückliste Rollgerüst 135 mit AGS doppelseitig					
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	2	4	4	6	6
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	2	-	2	-	2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC AGS Pro Geländer	4	4	6	6	8
ASC Diagonalstrebe	-	-	-	-	-

ASC Horizontalstrebe	2	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 200	-	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300	-	-	-	-	-
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel	-	-	-	-	-
Verriegelungsclips	4	4	8	8	12
Plattform/en aus Holz - 190 cm					
Artikel-Nr.	8719998049480	8719998049541	8719998049602	8719998049664	8719998049725
Plattform/en aus Holz - 250 cm					
Artikel-Nr.	8719998049497	8719998049558	8719998049619	8719998049671	8719998049732
Plattform/en aus Holz - 305 cm					
Artikel-Nr.	8719998049503	8719998049565	8719998049626	8719998049688	8719998049749
Plattform/en aus Carbon - 190 cm					
Artikel-Nr.	8719998049510	8719998049572	8719998049633	8719998049695	8719998049756
Plattform/en aus Carbon -250 cm					
Artikel-Nr.	8719998049527	8719998049589	8719998049640	8719998049701	8719998049763
Plattform/en aus Carbon -305 cm					
Artikel-Nr.	8719998049534	8719998049596	8719998049657	8719998049718	8719998049770
Stückliste Rollgerüst 75 mit AGS doppelseitig					
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	2	4	4	6	6

ASC Aufbaurahmen 75-28-4	2	-	2	-	2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC AGS Pro Geländer	4	4	6	6	8
ASC Diagonalstrebe	-	-	-	-	-
ASC Horizontalstrebe	2	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 200	-	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300	-	-	-	-	-
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel	-	-	-	-	-
Verriegelungsclips	4	4	8	8	12
Plattform/en aus Holz - 190 cm					
Artikel-Nr.	8719998050806	8719998050868	8719998050929	8719998050981	8719998051025
Plattform/en aus Holz - 250 cm					
Artikel-Nr.	8719998050813	8719998050875	8719998050936	8719998050998	8719998051025
Plattform/en aus Holz - 305 cm					
Artikel-Nr.	8719998050820	8719998050882	8719998050943	8719998051001	8719998051025
Plattform/en aus Carbon - 190 cm					
Artikel-Nr.	8719998050837	8719998050899	8719998050950	8719998051018	8719998051025
Plattform/en aus Carbon -250 cm					
Artikel-Nr.	8719998050844	8719998050905	8719998050967	<b>8719998051025</b>	8719998051025

Plattform/en aus Carbon -305 cm

Artikel-Nr.	8719998050851	8719998050912	8719998050974	8719998051032	8719998051000
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------