





## Altrex MiTower 1-Personen-Gerüst Aluminium mit Holz-Plattform 0,75x1,27m 4,20m AH

Stark, stabil, sicher und kompakt

Art. Nr.: AC003000



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



<b>Plattformlänge:</b> 1,27 m	Plattformbreite: 0,75 m	Standhöhe: 2,20 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 4,20 m	Hersteller: Altrex	Material: Aluminium
Kategorie: Rollgerüst	<pre>gpsr_manufacturer_city: PK Zwolle</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name Altrex</pre>
gpsr_manufacturer_housenumber	gpsr_manufacturer_street:	gpsr_manufacturer_emai
7	Mindenstraat	verkauf@altrex.com
gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr manufacturer postalcode:	ansr manufacturer coun
	gpsi_manaracturer_postarcode.	gpsi_manaractarci_coun

## MiTOWER, die 1-Persons-Steiglösung - Einfach und sicher in große Höhen

Das MiTOWER ist das erste Fahrgerüst, das von nur einer Person aufgebaut werden kann und darf. Stabil, stark und kompakt: Das Fahrgerüst, auf das Sie gewartet haben Eine einzigartige Innovation, die aus der Nachfrage von Benutzern und dem Wunsch verschiedener Unternehmen entstanden ist. Das MiTOWER-Fahrgerüst ist schnell und sicher von nur einer Person aufzubauen. Dank der ausgeklügelten Aufbaumethode steht man innerhalb von 10 Minuten auf Arbeitshöhen von bis zu acht Metern. Ohne Hilfe eines Kollegen, wie dies beim Auf- und Abbau eines herkömmlichen Gerüsts notwendig und sogar verpflichtend ist. Eine einzigartige Aufhängemechanismus Dieses Fahrgerüstsystem steckt voller Innovationne, die Ihre Arbeit einfacher und leichter machen. Zwei Querträger in den Plattformen gewährleisten einen maximalen Halt und ein Aufhängemechanismus hält die Hände während des Steigens beim



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Aufbau frei. Somit arbeiten Sie schneller und sicherer. MiTOWER im praktisch Trolley

- von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- In 10 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 6 Metern
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Konform der neuen TRBS 2121-1

EN 1004 CLASS 3





Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20		
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20		
Teileliste (MiTOWER 0,75 x 1,27 m)					
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	6	8	10		
Plattform Altrex MiTOWER	1	2	2		
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER	4	6	7		
Bordbrettsystem MiTOWER	1	1	1		
Dreiecksauslager Easy-Lock MiTOWER	4	4	4		
Lenkrolle mit Rad 125mm MiTOWER	4	4	4		
Ausführung Plattform					
Holz	C003000	C003001	C003002		
Fiber-Deck	C003003	C003004	C003005		