

## Zarges Kleingerüst CompactMaster 2T doppelte Plattformbreite 2,95m AH (DIN EN 1004:2004)

Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben

Art. Nr.: Z53400

**1.529,20 €**

~~UVP 3.103,04 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 52.8 kg



|                               |                                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,95 m      | <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 1,65 m      |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m     | <b>Hersteller:</b> Zarges      |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Klappgerüst  | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

**Der Gerüst-Renner: Kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.**

**Heute bestellt -  
übermorgen geliefert!**

Sie bestellen bis 10.00 Uhr.  
Wir liefern bis 18.00 Uhr des  
übernächsten Werktages.






- Gerüstbreite: 0,75m, 1,35m
- Gerüsthöhe: 1,80m
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben
- Für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau

- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 0,25x0,75x1,50m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.



| Plattformgröße (m)  | 0,60x1,80 |       | 1,20x1,80    |       |
|---------------------|-----------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (m)   | 2,95      | 3,50  | 2,95         | 3,50  |
| Gerüsthöhe H (m)    | 1,65      | 2,55  | 1,65         | 2,55  |
| Plattformhöhe P (m) | 0,95      | 1,50  | 0,95         | 1,50  |
| Gewicht (kg)        | 35,8      | 48,2  | 52,8         | 67,2  |
| Bestell-Nr.         | 53300     | 53600 | <b>53400</b> | 53700 |

## Teileliste

| Gerüsttyp                             | Artikel-Nr. | 53300 | 53600 | Artikel-Nr. | <b>53400</b> | 53700 |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|-------|
| Klapprahmeneinheit                    | 42948       | 2     | 2     | 42948       | -            | -     |
| Plattform mit Klappe                  | 42931       | -     | -     | 42931       | 2            | 2     |
| Plattform ohne Klappe                 | 42932       | 1     | -     | 42932       | 2            | -     |
| Horizontalstrebe                      | 42935       | 1     | 1     | 42935       | 1            | 1     |
| Geländerrahmen, 1,00m                 | 42906       | 4     | 4     | 42903       | 4            | 4     |
| Lenkrolle, Ø125mm mit Feststellbremse | 42959       | 4     | 4     | 42959       | 4            | 4     |

## Ballastierung

|                            | 0,60x1,80m |   | 1,20x1,80m |   |
|----------------------------|------------|---|------------|---|
| Ballastierung Innenbereich |            |   |            |   |
| Aufbau mittig              | 0          | 0 | 0          | 0 |
| Aufbau einseitig           | 0          | 0 | 0          | 0 |
| Ballastierung Außenbereich |            |   |            |   |

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| Aufbau mittig    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau einseitig | 0 | 0 | 0 | 2 |

\* nicht zulässig