

E-Mail: service@topleiter.de





Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite GFK mit 7 Sprossen 1,96m

Art. Nr.: P9650075



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 4.55 kg

Lichte Breite: 30 cm	Typ: Schachtleiter	Leiterlänge: 1,68 m
Sprossen/Stufen: 5	Hersteller: Hailo Professional	Material: GFK
Kategorie: Schachtleiter	<pre>gpsr_manufacturer_name: Hailo Professional-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG</pre>	gpsr_manufacturer_stree Daimlerstraße
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 35708</pre>	gpsr_manufacturer_city: Haiger	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_home https://www.hailo.de/

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm

Seite 1 Art. Nr.: P9650075 | Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite GFK mit 7 Sprossen 03.05.2025



E-Mail: service@topleiter.de







Lichte Weite: 400 mm - Leiter Typ 9650													
Leiterlänge (mm)	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08			
Sprossen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Edelstahl 1.	Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti gebeizt und passiviert												
Gewicht (kg)	4,4	4,4	5,8	7,3	8,7	8,1	9,3	10,4	11,6	12,7			
Artikel-Nr.	9634021	9634031	9634041	9634051	9634061	9634071	9634081	9634091	9634101	9634			
Edelstahl 1.	.4301 / AS	TM 304	gebeizt u	ınd passiv	viert								
Gewicht (kg)	6,8	8,6	10,6	12,7	14,7	8,1	9,3	10,4	11,6	12,7			
Artikel-Nr.	9636021	9636031	9636041	9636051	9636061	9636071	9636081	9636091	9636101	9636			
Stahl feuer	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36												
Gewicht (kg)	2,7	4,0	5,4	6,7	8,1	9,4	10,8	12,1	11,6	14,8			
Artikel-Nr.	9624022	9624031	9624041	9624051	9624061	9624071	9624081	9624091	9624101	9624			
GFK-Schachtleiter													
Gewicht (kg)	1,3	2,0	2,6	3,3	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,2			
Artikel-Nr.	9650025	9650035	9650045	9650055	9650065	9650075	9650085	9650095	9650105	9650			

