



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

## **Euroline Premium 303 Schiebeleiter 3x16 Sprossen**

Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar


Art. Nr.: E3038816

1.056,20 €

UVP 1.843.31 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 42 kg

**Arbeitshöhe:** 12,60 m **Leiterlänge:** 11,40 m **Sprossen/Stufen:** 16

Trittform: Sprossen Hersteller: Euroline Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter





32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand,
  Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüsse sorgen für sicheren und bequemen Stand



E-Mail: service@topleiter.de





- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8
- Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden











Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	5,80	7,15	8,60	9,70	11,40
Leiterlänge eingeschoben L1 (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe A (m)	7,00	8,10	9,80	10,90	12,60
Senkrechte Höhe (m)	5,20	6,50	8,10	9,15	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	X	X	X	X	X
Gewicht (kg)	14,50	19,00	27,00	33,00	38,00
Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816