

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Eichenwald Poolleiter Modell 01 Tina Beckentiefe 1620mm 5 Stufen

Einsatzbereich: Private Schwimmbäder mit senkrechter Beckenwand

Art. Nr.: EW015410

938,05 €

UVP 1.004.36 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 11.3 kg

3		
Beckentiefe: 1620 mm	Holmdurchmesser: 40 mm	Stufentiefe: 75 mm
Sprossen/Stufen: 5	Trittform: Stufen	Hersteller: Eichenwald
Material: Edelstahl	Kategorie: Poolleitern	gpsr_manufacturer_name: G. Eichenwald GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_street:	gpsr_manufacturer_city:	gpsr_manufacturer_homepage:
Ruhrstrasse	Neuss	https://www.eichenwald.de/
Edelstahl: V4A	Tragkraft: 120 kg	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
apsr manufacturer postalcode:	apsr manufacturer email:	apsr manufacturer housenumber

ideal@eichenwald.de

Material: Edelstahl *V4A* poliert, Holm ø40 mm

- gleitsichere, profilierte Stufen
- Auftritt-Tiefe 75 mm
- senkrechter Stufenabstand 250/280 mm
- Stufenanzahl: 2-5
- Breite Mitte Holm 485 mm



41469





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm
- max. Tragkraft: 120kg
- VARIO ohne Montageset
- Montageset Modell 66: Flanschmontage oder Einbauhalterung

Befestigung

- mit Montageset Modell 66 (Artikelnummer EW664421): In einzubetonierende Einbauhalterungen, im Becken Pufferauflage
- mit Flanschmontage (Artikelnummer EW664422) auf dem fertigen Beckenrand, im Becken Pufferauflage

Hinweis

Keine Montage enthalten. Es muss zusätzlich 1x Montageset Modell 66 Einbauhalterung (EW664421) oder Flanschmontage (EW664422) gekauft werden!





Stufen	2	3	4	5
Mindestbeckentiefe (mm)	780	1060	1340	1620
Montageanleitung				
Artikelnummer	012410	013410	014410	015410



EICHENWALD Technisches Datenblatt Modell 01 Tina

Stufen