







MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 250kg

Arbeitshöhe bis 3,40m

Art. Nr.: 216-OX

ab 169,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Trittform: Stufen	Hersteller: Munk	Teilbarkeit: 2x
Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
gpsr_manufacturer_postalcode:	gpsr_manufacturer_street: Rudolf-	gpsr_manufacturer_coun
89312	Diesel-Straße	Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_email:	gpsr_manufacturer_name
https://www.steigtechnik.de/	info@munk-group.com	MUNK GmbH
gpsr_manufacturer_city:	gpsr_manufacturer_housenumber:	

23



Günzburg

nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de



GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit zertifizierter
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm
- Leiterneigung 20°













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40
Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
Untere Außenbreite (m)	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht (kg)	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
Artikelnummer	43803	43804	43805	43806	43807	43808