



## Hymer Stufenanlegeleiter verbördelt 10 Stufen

Komfortable, ergonomische Leiterbreite

Art. Nr.: Y851210

220,60 €

**UVP 323,68 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 6.9 kg



Standhöhe: 1,63 m	Arbeitshöhe: 3,63 m	Leiterlänge: 2,72 m		
Sprossen/Stufen: 10	Hersteller: Hymer	Trittform: Stufen		
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter		
Begehbarkeit: einseitig	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen	gpsr_manufacturer_count Deutschland		
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 88239</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de</pre>	<b>Gewicht:</b> 6,9 kg		
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer- Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/</pre>	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu		
gpsr manufacturer housenumber	-:			

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite
- Nach EN 131, TRBS-konform
- Leiterinnenbreite 370 mm



10

















Technische Daten								
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	
Holm (ca. mm)	71							
Länge (ca. m)	1,72	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72	
Standhöhe (ca. m)	0,7	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02	3,49	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02	5,49	
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	
Gewicht (ca. kg)	4,5	5,7	6,9	9,2	10	11,8	12,8	
Traverse	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	
Artikelnummer	851206	851208	851210	851212	851214	851216	851218	