Layher 🖾



E-Mail: service@topleiter.de





Layher Topic 1042 Stufenanlegeleiter mit Quertraverse 15 Stufen

Stufenanlegeleiter fürs angenehme Arbeiten

Art. Nr.: 1042.015

296,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 13.9 kg

Standhöhe: 2,85 m	Arbeitshöhe: 4,85 m	Leiterlänge: 3,70 m
Sprossen/Stufen: 15	Trittform: Stufen	Hersteller: Layher
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher- steigtechnik.com/</pre>	gpsr_manufacturer_housenum 56
<pre>gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@layher.com</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 74363</pre>	











Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Zusatzausstattung mit Rollen, Regalfahrwerk oder Einhängehaken möglich.

Lichte Weite: 390 mm
Außenbreite: 450 mm
Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76mm

• Maximalbelastung 250 kg

Die Stufenanlegeleiter kann mit weiterem Zubehör zur komfortablen Regalleiter umgewandelt werden.













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	4,15	4,40	4,60	4,85
Leiterlänge L (m)	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,25	3,50	3,70	4,00
Anzahl Stufen	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Standhöhe (m)	0,65	0,90	1,10	1,35	1,60	2,15	2,40	2,60	2,85
Max. Belastung (kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	250







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Holmhöhe (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Quertraverse	-	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	5,0	5,6	6,2	7,0	7,6	12,4	12,9	13,4	13,9
ArtNr.	1042.006	1042.007	1042.008	1042.009	1042.010	1042.012	1042.013	1042.014	1042.01