

E-Mail: service@topleiter.de





Hymer Stufenstehleiter eloxiert 2x5 Stufen

Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb

Art. Nr.: Y402410

193,00 €

UVP 283.22 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 5.5 kg

Senkrechte Höhe: 1,15 m	Standhöhe: 0,65 m	Arbeitshöhe: 2,65 m
Leiterlänge: 1,28 m	Sprossen/Stufen: 5	Hersteller: Hymer
Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de</pre>	gpsr_manufacturer_name: Hymer- Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_stree Käferhofen
——————————————————————————————————————	gpsr_manufacturer_housenumber:	
88239	10	Wangen im Allgäu
Gewicht: 5,5 kg	gpsr_manufacturer_homepage:	Tragkraft: 150 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Kompakte und leichte Ausführung
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Nach EN 131, TRBS-konform



















Technische Daten							
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Holm (ca. mm)	55						
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02	
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34	
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84	
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,41	0,34/0,44	0,34/0,46	0,34/0,49	0,34/0,51	0,34/0,54	
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65	
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8	8,8	
Artikelnummer	402406	402408	402410	402412	402414	402416	