

E-Mail: service@topleiter.de





Zarges gebördelte Stehleiter Meistertritt S mit großer Plattform und Ablage 5 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge

Art. Nr.: Z41634



UVP 835,38 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Gewicht: 12.1 kg

Standhöhe: 1,32 m **Arbeitshöhe:** 3,35 m **Leiterlänge:** 2,32 m

Sprossen/Stufen: 5 Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig



Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte "Leichte Plattformleiter" - BG-Bau gefördert

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 mm x 390 mm)





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- •
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen

Hinweis

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich













| Leiterlänge L (m) | 1,75 | 2,04 | 2,32 | 2,60 | 3,16 | 3,72 | 4,28 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattformhöhe P (m) | 0,78 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 2,07 | 2,59 | 3,11 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 | 5,10 |
| untere, äußere Breite (m) | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Gewicht (kg) | 8,2 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 15,7 | 19,6 | 22,2 |
| Bestell-Nr. | 41632 | 41633 | 41634 | 40477 | 40478 | 40479 | 41635 |