







Iller Montagetritt, einseitig begehbar mit großer Standfläche 2 Stufen und 2,45m AH

nach TRBS und DIN EN 131

Art. Nr.: K57702

166,70 €

UVP 205.87 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 4.8 kg




Standhöhe: 0,45 m	Arbeitshöhe: 2,45 m	Sprossen/Stufen: 2
Trittform: Stufen	Hersteller: Iller Leiter	Material: Aluminium
Kategorie: Montagetritt	Begehbarkeit: einseitig	Treppengängig: nein
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Buxheim</pre>
gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11</pre>	gpsr_manufacturer_posta 87740
Eigengewicht: 4,8 kg	<pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>	gpsr_manufacturer_email info@iller-leiter.de

Montagetritt / Gipserbock, einseitig nach DIN EN 14183 (Tritte).

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutschsicher profilierte Holz-Trittfläche
- extra Breite Standfläche 55 x 30 cm
- steile Stützseite, dadurch besonders nah an Wänden stellbar







E-Mail: service@topleiter.de



EN 131







Stufen	2	3
max. Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70
Standhöhe (mm)	0,45	0,70
Gewicht (kg)	4,8	6,0
Artikel-Nr.	57702	57703