

## Euroline 513 Wartungsbühne 45° 1000mm Stufenbreite 15 Stufen Stahl Gitterrost

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134615

4.892,60 €

UVP 7.852,81 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



|                                                  |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°                              | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m   | <b>Plattformbreite:</b> 1 m     |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,3 m                    | <b>Ausladung:</b> 4,054 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 15      |
| <b>Hersteller:</b> Euroline                      | <b>Trittform:</b> Stufen        | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          |
| <b>Material:</b> Stahl                           | <b>Kategorie:</b> Wartungsbühne | <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktage Lieferzeit |                                 |                                 |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 2,86 |
| Ausladung D (mm)      | 1634 | 1854 | 2074 | 2294 | 2514 | 2734 | 2954 | 3174 | 3394 | 3614 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5134104 | 5134105 | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109 | 5134110 | 5134111 | 5134112 | 5134113 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | 5134208 | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212 | 5134213 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5134304 | 5134305 | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 5134310 | 5134311 | 5134312 | 5134313 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5134404 | 5134405 | 5134406 | 5134407 | 5134408 | 5134409 | 5134410 | 5134411 | 5134412 | 5134413 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm

---

|                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr.                                     | 5134504 | 5134505 | 5134506 | 5134507 | 5134508 | 5134509 | 5134510 | 5134511 | 5134512 | 5134513 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5134604 | 5134605 | 5134606 | 5134607 | 5134608 | 5134609 | 5134610 | 5134611 | 5134612 | 5134613 |