

E-Mail: service@topleiter.de





Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und 4 schwenkbare Federrollen

Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

Art. Nr.: 3384-OX

ab 575,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Plattformbreite: 0,44 m	Plattformlänge: 0,40 m	Hersteller: Hymer
Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium
Kategorie: Podestleiter	Begehbarkeit: einseitig	<pre>gpsr_manufacturer_posta 88239</pre>
Tragkraft: 150 kg	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_name Hymer-Leichtmetallbau Gmb Co. KG
<pre>gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu</pre>	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_street Käferhofen
gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_country:	

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

• Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

Deutschland

- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm

10





- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- 4 schwenkbare Federrollen
- Nach EN 131-7, TRBS-konform







Technische Daten				
Stufenzahl	4	5	6	
Holm (ca. mm)	71			
Länge (ca. m)	1,95	2,2	2,45	
Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m)	0,95	1,15	1,4	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,4	
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2	2,2	
Breite (ca. m)	0,65	0,67	0,7	
Schrittlänge (ca. m)	1	1,15	1,3	
Gewicht (ca. kg)	12,1	13,1	14,4	
Artikelnummer	858004	858005	858006	