


Zarges Fahrgerüst RollMaster 1T mit Fahrbalken 2,50m Plattformlänge, 5,80m AH

Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch
den breiten Einstiegsrahmen

Art. Nr.: 51134

★★★★★ (eine Bewertung)

Gewicht: 176.4 kg



Standhöhe: 3,80m

Plattformbreite: 0,75m

Gerüsthöhe: 4,80m

Plattformlänge: 2,50m

Arbeitshöhe: 5,80m

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium


Kategorie: Fahrgerüst

Die Standardlösung für höchste Mobilität und sicheren Stand



- Gerüstbreite: 0,75m
- Gerüsthöhe: 1,80m; 2,50m; 3,00m
- Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen
- Arbeitshöhen von 4,50m bis max. 13,65m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004, d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg

- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- Können bei Bedarf durch kleinere kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden



Arbeitshöhe A (m)	4,50	5,80	6,45	7,75	8,40	9,75	10,55	11,70	12,35	13,65
Gerüsthöhe H (m)	3,50	4,80	5,45	6,75	7,40	8,75	9,55	10,70	11,35	12,65
Plattformhöhe P (m)	2,50	3,80	4,45	5,75	6,40	7,75	8,55	9,70	10,35	11,65
Gewicht (kg)	103,1	176,4	194,9	232,2	244,6	258,6	278,8	323,3	328,5	342,2
Bestell-Nr.	51124	51134	51144	51154	51164	51174	51184	51194	51104	51114

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	51124	51134	51144	51154	51164	51174	51184	51194	51104	51114
Aufsteckrahmen 2,00m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Geländerrahmen 1,00m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plattform mit Klappe	42956	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	42910	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	42907	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisstrebe	42885	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00m	42923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle, Ø200mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dreiecksausleger	42926	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ballastierung

Gerüsttyp	51124	51134	51144	51154	51164	51174	51184	51194	51104	51114
Einsatz Innenbereich										
mittiger Aufbau	6	0	0	1	1	2	3	4	5	5
seitlicher Aufbau	*	0/1	0/2	1/3	1/4	2/5	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern	*	*	*	*	*	*	x	x	x	1/1
Einsatz Außenbereich										
mittiger Aufbau	6	0	1	3	5	7	x	x	x	x
seitlicher Aufbau	*	0/1	0/2	0/3	1/5	2/7	5/10	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

x: nicht zulässig ; *:technisch nicht möglich;